

**fantasia**

Fantasia.sk s.r.o.

Jána Holého 58, 90101 Malacky  
IČ: 46123911 IČ DPH: SK022528430



**DOŠLO DŇA**

21. 09. 2020

**1. TRIEDA  
1. CLASSE**

MP Profit PB, s.r.o.

Hliníky 712/25

Považská Bystrica

01701

# KÚPNA ZMLUVA

č. ....

uzatvorená podľa § 409 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka

---

## 1. Zmluvné strany

### 1.1 **Predávajúci:** **FANTASIA.SK,s.r.o.**

so sídlom: Jána Hollého 2788/58, 90101 Malacky  
zastúpený: Peter Lipa, konateľ  
IČO: 46123911  
DIČ/IČ DPH: 2023253870 / SK2023253870  
bankové spojenie: Tatra banka Malacky  
IBAN: SK20 1100 0000 0029 2085 8906  
BIC: TATRSKBX  
Zapísaný: Obchodný register Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka  
č.72788/B  
E-mail: fantasia@fantasia.sk  
Tel.: +421911321050  
(ďalej v texte aj ako „Predávajúci“)

### 1.2 **Kupujúci:** Katarína Predajníanská

so sídlom: Štúrová 135, 901 01 Malacky  
zastúpený: Mgr. Katarína Predajníanská  
IČO: 50 409 972  
DIČ: 1078147048  
bankové spojenie: Tatra banka Malacky  
IBAN: SK54 1100 0000 0029 3012 3540  
Zapísaný: Okresný úrad Malacky, číslo živnostenského registra 120-20222  
E-mail: predajnianska.katarina@gmail.com  
Tel.: +421908164238

(ďalej v texte aj ako „Kupujúci“, Predávajúci a Kupujúci ďalej tiež aj ako „Zmluvné strany“ alebo jednotlivo „Zmluvná strana“)

1.3 Zmluvné strany uzatvárajú v zmysle Obchodného zákonníka túto kúpnu zmluvu (ďalej aj ako „Zmluva“).

## 2. Predmet zmluvy

2.1 Predmetom tejto Zmluvy je Technika a príslušenstvo v zmysle prílohy č. 1 (cenová ponuka Predávajúceho so špecifikáciou predmetu kúpy), vrátane nákladov na dovoz na miesto určenia a odovzdanie Kupujúcemu /ďalej aj ako „Predmet kúpy“. Opis Predmetu kúpy je uvedený v Prílohe č. 1 Zmluvy, ktorá je neoddeliteľnou súčasťou tejto Zmluvy.

## 2.2 Touto Zmluvou:

### 2.2.1 Predávajúci:

- a) prevádza na Kupujúceho vlastnícke právo k Predmetu kúpy špecifikovanému v bode 2.1 Zmluvy dodaním tovaru, čo sa preukáže Dodacím listom.
- b) zaväzuje sa splniť ostatné povinnosti špecifikované v tejto Zmluve ďalej.

### 2.2.2 Kupujúci:

- a) Predmet kúpy špecifikovaný v bode 2.1 Zmluvy od Predávajúceho kupuje do svojho výlučného vlastníctva, prevzatím tovaru, čo sa preukáže Dodacím listom.
- b) zaväzuje sa Predáváčemu zaplatiť kúpnu cenu podľa tejto Zmluvy riadne a včas, ako aj splniť ďalšie povinnosti popísané v tejto Zmluve ďalej.

## 3. Kúpna cena a platobné podmienky

- 3.1 Kúpna cena za Predmet kúpy bola Zmluvnými stranami dohodnutá v zmysle zákona NR SR č. 18/1996 Z. z. o cenách v platnom znení na základe cenovej ponuky Predávajúceho predloženej v rámci prieskumu trhu nasledovne:

|                       |                |                                                           |
|-----------------------|----------------|-----------------------------------------------------------|
| Celková cena bez DPH: | 97 252,88 EUR  |                                                           |
| Sadzba DPH:           | 20%            |                                                           |
| Celková cena s DPH:   | 116 703,46 EUR | (jednostošestnásťtisíc sedemstotí a štyridsaťšesť centov) |

- 3.2 Dohodnutá kúpna cena je pevná a bez písomného súhlasu Kupujúceho ju nemožno zvýšiť. Kúpna cena zahŕňa akékoľvek náklady Predávajúceho súvisiace s dodaním a balením Predmetu kúpy, najmä, avšak nie výlučne náklady na dopravu, zabalenie Predmetu kúpy, sprevádzkovanie Predmetu kúpy a pod.
- 3.3 Predáváčemu vzniká nárok na zaplatenie kúpnej ceny až po dodaní Predmetu kúpy bez väd, a to na základe faktúry vystavenej Predávajúcim.
- 3.4 V prípade zmeny sadzby DPH v čase dodania predmetu kúpy bude sadzba DPH upravená v súlade s platnou sadzbou.
- 3.5 Predávajúci doručí kupujúcemu min. 4 originály faktúr.
- 3.6 Kupujúci neposkytuje Predáváčemu zálohu ani iné plnenia pred riadnym dodaním Predmetu kúpy.
- 3.7 Zmluvné strany dohodli, že splatnosť faktúry je 60 dní odo dňa jej doručenia Kupujúcemu. V prípade, že faktúra bude obsahovať formálne alebo obsahové nedostatky, bude Predáváčemu vrátená a nová lehota splatnosti začne plynúť odo dňa doručenia opravenej faktúry kupujúcemu.
- 3.8 Súčasťou faktúry bude opis Predmetu kúpy a dodací list.



#### **4. Práva a povinnosti zmluvných strán**

- 4.1 Predávajúci sa zaväzuje Predmet kúpy dodať Kupujúcemu do miesta dodania Štúrová 135, 901 01 Malacky. Dodávka je spojená so službami Predávajúceho spočívajúcimi najmä v dovoze na miesto určenia a odovzdaní Kupujúcemu.
- 4.2 Predávajúci má povinnosť dodať predmet zmluvy podľa vystavenej objednávky v celom rozsahu podľa prílohy č. 1 / celý predmet zákazky / resp. po častiach ak sa nedohodli zmluvné strany na dodaní po častiach do 14 dní od zaplatenia.
- 4.3 Kupujúci písomne potvrdí Predávajúcemu prevzatie Predmetu kúpy.
- 4.4 Nebezpečenstvo škody na Predmete kúpy prechádza na Kupujúceho v čase, keď prevezme Predmet kúpy od Predávajúceho.
- 4.5 Predávajúci poskytuje Kupujúcemu záruku za akosť Predmetu kúpy a jeho častí, tzn. preberá záväzok, že Predmet kúpy bude v záručnej dobe spôsobilý na použitie na dohodnutý účel.
- 4.6 Zmluvné strany si dojednali dvojročnú záručnú dobu. Záručná doba začína plynúť odo dňa odovzdania Predmetu kúpy Kupujúcemu.
- 4.7 Počas záručnej doby je Predávajúci povinný bezplatne a bez zbytočného odkladu odstrániť vady Predmetu kúpy s výnimkou väd vzniknutých v dôsledku bežného opotrebenia Predmetu kúpy.
- 4.8 Predávajúci je povinný strpieť výkon kontroly/auditu súvisiaceho s dodávaným Tovarom podľa tejto zmluvy, prácami a službami a všetkými činnosťami podľa tejto zmluvy a to kedykoľvek počas platnosti a účinnosti Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku, a to oprávnenými osobami a poskytnúť im všetku potrebnú súčinnosť. Oprávnené osoby sú na výkon kontroly/auditu sú najmä:
  - a) Poskytovateľ a ním poverené osoby,
  - b) Útvary vnútorného auditu Riadiaceho orgánu alebo Sprostredkovateľského orgánu a nimi poverené osoby,
  - c) Najvyšší kontrolný úrad SR, Úrad vládneho auditu, Certifikačný orgán a nimi poverené osoby,
  - d) Orgán auditu, jeho spolupracujúce orgány a osoby poverené na výkon kontroly/auditu,
  - e) Splnomocnení zástupcovia Európskej Komisie a Európskeho dvora audítorov,
  - f) Orgán zabezpečujúci ochranu finančných záujmov EÚ,
  - g) Osoby prizvané orgánmi uvedenými v písm. a) až f) v súlade s príslušnými právnymi predpismi SR a právnymi aktmi EÚ.

#### **5. Zmluvné pokuty**

- 5.1 Predávajúci je povinný zaplatiť zmluvnú pokutu za omeškanie s dodaním Predmetu kúpy vo výške 0,05 % z kúpnej ceny za každý deň omeškania.
- 5.2 Kupujúci je povinný zaplatiť zmluvnú pokutu za omeškanie s úhradou faktúry vo výške 0,05 % z fakturovanej ceny za každý deň omeškania.

## 6. Záverečné ustanovenia

- 6.1 Právne vzťahy touto Zmluvou neupravené sa spravujú ustanoveniami Obchodného zákonníka a iných všeobecne záväzných právnych predpisov platných v Slovenskej republike.
- 6.2 Ak je niektoré ustanovenie tejto Zmluvy neplatné alebo sa takým stane, nemá to vplyv na ostatné ustanovenia Zmluvy. Namiesto takéhoto ustanovenia sa použije ustanovenie platných právnych predpisov zodpovedajúce účelu tejto Zmluvy, ktoré nahradí neplatné ustanovenie.
- 6.3 Zmluvné strany sa dohodli, že akékoľvek zmeny a dodatky k tejto Zmluve musia mať písomnú formu.
- 6.4 Zmluva nadobúda platnosť a účinnosť dňom jej podpisu obidvoma Zmluvnými stranami.
- 6.5 Zmluvné strany prehlasujú, že si Zmluvu prečítali, jej obsahu porozumeli a na znak súhlasu ju vlastnoručne podpísali.
- 6.6 Táto Zmluva je vyhotovená v 4 rovnopisoch, pričom 2 rovnopisy sú určené pre Kupujúceho a 2 rovnopisy sú určené pre Predávajúceho.
- 6.7 Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu oprávnenými zástupcami obidvoch Strán. Zmluva nadobudne účinnosť po kumulatívnom splnení nasledovných odkladacích podmienok:
- Objednávateľovi bude doručená kladná správa z administratívnej kontroly verejného obstarávania od Poskytovateľa NFP. V prípade záporného výsledku administratívnej kontroly tejto Zmluvy Poskytovateľom NFP sa zmluvné strany dohodli, že táto zmluva sa od počiatku zrušuje. Zhotoviteľ vyhlasuje, že si neuplatní u Objednávateľa žiadny nárok na prípadnú vzniknutú škodu.
  - Zverejnenie zmluvy v zmysle platnej legislatívy.
- 6.8
- 6.9 Neoddeliteľnou súčasťou tejto Zmluvy je Príloha č. 1: Cenová ponuka Predávajúceho so špecifikáciou predmetu kúpy.

Príloha č. 1 – opis predmetu zákazky

V Malackách, dňa 18. 9. 2020

za Predávajúceho: Peter Lipa, konateľ

**fantasia**  
Fantasia.sk, s.r.o.  
Jána Holého 58, 901 01 Malacky  
IČ: 46123911 IČ DPH: SK2023253670

V Malackách, dňa 24. 09. 2020

za Kupujúceho:

**Katarína Predajnínska**  
Štúrova 135, 901 01 Malacky  
IČO: 50409972 DIČ: 1078147048



| Príloha č. 1: Opis predmetu zákazky           |                                        |                                                 |
|-----------------------------------------------|----------------------------------------|-------------------------------------------------|
| "Predajníanská K. - Technika a príslušenstvo" |                                        |                                                 |
| Údaje o spoločnosti predkladajúcej ponuku     | Obchodné meno:                         | FANTASIA.SK, s.r.o.                             |
|                                               | Sídlo:                                 | Jána Hollého 2788/58, 90101 Malacky             |
|                                               | IČO:                                   | 46 123 911                                      |
|                                               | Platca DPH (áno/nie):                  | áno                                             |
|                                               | kontaktná osoba + email + tel.kontakt: | Peter Lipa, fantasia@fantasia.sk, +421911321050 |
| dátum vypracovania cenovej ponuky:            |                                        | 27.8.2020                                       |
| Technika a príslušenstvo                      |                                        |                                                 |

| Názov                                | 1 | ks | minimálne požadované parametre zariadenia                                                                                                 | cena bez DPH (min. pri splnení parametrov)                                            | Minimálne požadované parametre ponúkaného zariadenia<br>Dodávateľ uvedie podľa charakteru požiadavky konkrétnu hodnotu, alebo ÁNO/NIE |
|--------------------------------------|---|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Profesionálny softvér pre Laser show |   |    | špecifikácia                                                                                                                              | 358,30 EUR                                                                            | ÁNO                                                                                                                                   |
|                                      |   |    | Vnútorné rozlíšenie XY                                                                                                                    | min 32 Bit                                                                            | ÁNO                                                                                                                                   |
|                                      |   |    | Farebné rozlíšenie RGBI                                                                                                                   | min. 8 Bit                                                                            | ÁNO                                                                                                                                   |
|                                      |   |    | Počet stôp na časovej osi                                                                                                                 | min. 48 stôp na 16 stránach kofaj + 18 efektových každý                               | ÁNO                                                                                                                                   |
|                                      |   |    | mapovanie                                                                                                                                 | 16 track strana sa mieša až 16 lida rozhranie                                         | ÁNO                                                                                                                                   |
|                                      |   |    | Počet sústavných rozhraní na riadiacom                                                                                                    | bez obmedzenia                                                                        | ÁNO                                                                                                                                   |
|                                      |   |    | Počet rozhraní s výstupom v rovnakom                                                                                                      | min. 16                                                                               | ÁNO                                                                                                                                   |
|                                      |   |    | Výstupná rýchlosť max.                                                                                                                    | ~ 150.000 bodov za sekundu                                                            | ÁNO                                                                                                                                   |
|                                      |   |    | bitmap trasovanie                                                                                                                         |                                                                                       | ÁNO                                                                                                                                   |
|                                      |   |    | AI import súborov                                                                                                                         | Áno, verzia súboru 5                                                                  | ÁNO                                                                                                                                   |
|                                      |   |    | ILDA Import / Export                                                                                                                      | Jednotlivé rámy a celá show                                                           | ÁNO                                                                                                                                   |
|                                      |   |    | Ochrana ILDA Export                                                                                                                       | možno uzamknúť licencovať                                                             | ÁNO                                                                                                                                   |
|                                      |   |    | SMS výstup na laser                                                                                                                       | Áno (Siemens TSM modul TC35 alebo TXT súbor)                                          | ÁNO                                                                                                                                   |
|                                      |   |    | bežiaci text                                                                                                                              |                                                                                       | ÁNO                                                                                                                                   |
|                                      |   |    | lvarovanie textu                                                                                                                          |                                                                                       | ÁNO                                                                                                                                   |
|                                      |   |    | fonty                                                                                                                                     | akýkoľvek TTF + 3 ďalší fonty                                                         | ÁNO                                                                                                                                   |
|                                      |   |    | simulácia                                                                                                                                 | Áno (buď DAC alebo simulácia)                                                         | ÁNO                                                                                                                                   |
|                                      |   |    | V reálnom čase Výstup lasera                                                                                                              |                                                                                       | ÁNO                                                                                                                                   |
|                                      |   |    | Podpora Multi Screen                                                                                                                      |                                                                                       | ÁNO                                                                                                                                   |
|                                      |   |    | Skin (vlastné farby pre softvérový vzhľad)                                                                                                | voľiteľný                                                                             | ÁNO                                                                                                                                   |
|                                      |   |    | Individuálne nastavenie skenera na                                                                                                        | Áno (vrátane pps rate)                                                                | ÁNO                                                                                                                                   |
|                                      |   |    | Individuálne farebné korekcie na                                                                                                          | Áno, TTL, Analog, RGB, 3-bodový                                                       | ÁNO                                                                                                                                   |
|                                      |   |    | výstupné rozhranie                                                                                                                        |                                                                                       | ÁNO                                                                                                                                   |
|                                      |   |    | Individuálne mapovanie na výstupné                                                                                                        | Áno, TTL, Analog, RGB, min. 3-bodový                                                  | ÁNO                                                                                                                                   |
|                                      |   |    | Individuálne geometrická korekcia na                                                                                                      | Áno, invertný X / Y, skreslenie, veľkosť, poloha,                                     | ÁNO                                                                                                                                   |
|                                      |   |    | Bezpečnostné zóny zoslabenie / lúč                                                                                                        | Áno, na výstupné rozhranie. 2 s mákym blednutiu                                       | ÁNO                                                                                                                                   |
|                                      |   |    | Jednotlivé mená na výstupné rozhranie                                                                                                     |                                                                                       | ÁNO                                                                                                                                   |
|                                      |   |    | Nastavenie je možné uložiť                                                                                                                |                                                                                       | ÁNO                                                                                                                                   |
|                                      |   |    | Virtuálny hardvér pre simuláciu atď                                                                                                       |                                                                                       | ÁNO                                                                                                                                   |
|                                      |   |    | playlist podpora                                                                                                                          |                                                                                       | ÁNO                                                                                                                                   |
|                                      |   |    | Auto Standby Monitor                                                                                                                      |                                                                                       | ÁNO                                                                                                                                   |
|                                      |   |    | podpora Video                                                                                                                             | Áno, video ako základ pre časovej osi zobrazuje výstup pomocou druhého monitora kanál | ÁNO                                                                                                                                   |
|                                      |   |    | voľné relácie                                                                                                                             | podporuje viac ako 250 zadarmo relácie                                                | ÁNO                                                                                                                                   |
|                                      |   |    | obchodné prehliadky                                                                                                                       | k dispozícii on-line                                                                  | ÁNO                                                                                                                                   |
|                                      |   |    | X / Y skener výstupy s rozlíšením 12 bitov                                                                                                |                                                                                       | ÁNO                                                                                                                                   |
|                                      |   |    | Farebné výstupy s 8-bitovým rozlíšením (256 rôzne hodnoty intenzity na farebný kanál): červená, zelená, modrá, intenzity spojené s zelená |                                                                                       | ÁNO                                                                                                                                   |
|                                      |   |    | vstup a výstup DMX512 (ne-izolované)                                                                                                      |                                                                                       | ÁNO                                                                                                                                   |
|                                      |   |    | 100 Mbit Ethernet port                                                                                                                    |                                                                                       | ÁNO                                                                                                                                   |
|                                      |   |    | Flexibilné nastavenie IP adresy: statická adresa, DHCP alebo AutoIP                                                                       |                                                                                       | ÁNO                                                                                                                                   |
|                                      |   |    | slot pre MicroSD kartu pre prehrávanie súborov ILDA (ILDA formát kód 4/5 RGB)                                                             |                                                                                       | ÁNO                                                                                                                                   |
|                                      |   |    | samostatnú prevádzku a DMX IN / OUT pomocou DMX adaptér                                                                                   |                                                                                       | ÁNO                                                                                                                                   |
|                                      |   |    | Maximálna rýchlosť skenovania min. ~ 100.000 bodov za sekundu                                                                             |                                                                                       | ÁNO                                                                                                                                   |
|                                      |   |    | Až 16 zariadenia môžu byť použité súbežne pre multiprojector laserové show                                                                |                                                                                       | ÁNO                                                                                                                                   |
|                                      |   |    | Vstavaným meničom ArtNet-to-DMX                                                                                                           |                                                                                       | ÁNO                                                                                                                                   |



|                                                                                     |                      |                                                 |                                                            |                                                                                                    |               |                |               |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------|---------------|
| Pódlová doska                                                                       | 18                   | ks                                              | Rozmer                                                     | Špecifikácia                                                                                       | 5 819,40 EUR  | ANO            |               |
|                                                                                     |                      |                                                 | Nosnosť                                                    | min. 2x1m                                                                                          |               | ANO            |               |
|                                                                                     |                      |                                                 | povrch                                                     | min. 750kg/m <sup>2</sup>                                                                          |               | ANO            |               |
|                                                                                     |                      |                                                 | Rýchlopúlnacie zariadenie pre nohy                         | Preglejka s protišmykovým povrchom                                                                 |               | ANO            |               |
|                                                                                     |                      |                                                 | Rám                                                        | hlínik                                                                                             |               | ANO            |               |
|                                                                                     |                      |                                                 | Rychlé spájanie modulov                                    |                                                                                                    |               | ANO            |               |
| Liftový / dvíhači stojan                                                            | 4                    | ks                                              | výška:                                                     | Špecifikácia                                                                                       | 4 316,60 EUR  | ANO            |               |
|                                                                                     |                      |                                                 | nosnosť:                                                   | max. 650cm                                                                                         |               | ANO            |               |
|                                                                                     |                      |                                                 | Nosnosť navijaku                                           | max. 220kg                                                                                         |               | ANO            |               |
|                                                                                     |                      |                                                 | Farba                                                      | max. 650kg                                                                                         |               | ANO            |               |
|                                                                                     |                      |                                                 | Noha pre zaistenie stability                               | čierna                                                                                             |               | ANO            |               |
|                                                                                     |                      |                                                 |                                                            | min. 4ks                                                                                           |               | ANO            |               |
| Adaptér na liftový / dvíhači stojan                                                 | 4                    | ks                                              | Príjatie priečných nosníkov                                | Špecifikácia                                                                                       | 260,00 EUR    | ANO            |               |
|                                                                                     |                      |                                                 | Rozpätie bodov na nosníku                                  | min. 3 a 4 bodové                                                                                  |               | ANO            |               |
|                                                                                     |                      |                                                 | Variabilné nastaviteľný                                    | max. 25 - 40 cm                                                                                    |               | ANO            |               |
|                                                                                     |                      |                                                 | Materiál:                                                  | kov                                                                                                |               | ANO            |               |
| ALU rampa veľká                                                                     | 10                   | ks                                              | Rozmer                                                     | Špecifikácia                                                                                       | 2 208,90 EUR  | ANO            |               |
|                                                                                     |                      |                                                 | Priemer trubkového nosníka                                 | min. 290 x 290 x 3000 mm                                                                           |               | ANO            |               |
|                                                                                     |                      |                                                 | Počet priečných nosníkov                                   | min. 50x2mm                                                                                        |               | ANO            |               |
|                                                                                     |                      |                                                 | Výplet medzi nosníkmi                                      | min. 4                                                                                             |               | ANO            |               |
|                                                                                     |                      |                                                 | Materiál:                                                  | ano                                                                                                |               | ANO            |               |
|                                                                                     |                      |                                                 | Priemer trubkového výpletu                                 | hlínik                                                                                             |               | ANO            |               |
|                                                                                     |                      |                                                 | Kolík na zaistenie                                         | min. 20x2mm                                                                                        |               | ANO            |               |
|                                                                                     |                      |                                                 | Spojovací orech                                            | min. 4ks                                                                                           |               | ANO            |               |
|                                                                                     |                      |                                                 | Závažka na zaistenie                                       | min. 4ks                                                                                           |               | ANO            |               |
| ALU rampa malá                                                                      | 8                    | ks                                              | Rozmer                                                     | Špecifikácia                                                                                       | 868,33 EUR    | ANO            |               |
|                                                                                     |                      |                                                 | Priemer trubkového nosníka                                 | min. 290 x 290 x 1000 mm                                                                           |               | ANO            |               |
|                                                                                     |                      |                                                 | Počet priečných nosníkov                                   | min. 50x2mm                                                                                        |               | ANO            |               |
|                                                                                     |                      |                                                 | Výplet medzi nosníkmi                                      | min. 4                                                                                             |               | ANO            |               |
|                                                                                     |                      |                                                 | Materiál:                                                  | ano                                                                                                |               | ANO            |               |
|                                                                                     |                      |                                                 | Priemer trubkového výpletu                                 | hlínik                                                                                             |               | ANO            |               |
|                                                                                     |                      |                                                 | Kolík na zaistenie                                         | min. 20x2mm                                                                                        |               | ANO            |               |
|                                                                                     |                      |                                                 | Spojovací orech                                            | min. 4ks                                                                                           |               | ANO            |               |
|                                                                                     |                      |                                                 | Závažka na zaistenie                                       | min. 4ks                                                                                           |               | ANO            |               |
| Profesionálna kamera s príslušenstvom                                               | 1                    | ks                                              | Efektívne rozlíšenie                                       | Špecifikácia                                                                                       | 21 708,00 EUR | ANO            |               |
|                                                                                     |                      |                                                 | Rozlíšenie                                                 | min. 5120 x 2700                                                                                   |               | ANO            |               |
|                                                                                     |                      |                                                 | sniმაat' veľkosti                                          | 5K Full Frame                                                                                      |               | ANO            |               |
|                                                                                     |                      |                                                 | DYNAMICKÝ ROZSAH                                           | min. 25,6 mm x 13,5 mm                                                                             |               | ANO            |               |
|                                                                                     |                      |                                                 | Odstup signálu od šumu RATIO                               | mn. 16,5+                                                                                          |               | ANO            |               |
|                                                                                     |                      |                                                 | Rýchlosť prenosu dát MAX                                   | min. 80 dB                                                                                         |               | ANO            |               |
|                                                                                     |                      |                                                 | Materiál:                                                  | min. 140 MB                                                                                        |               | ANO            |               |
|                                                                                     |                      |                                                 | Typický MAX RECORDING TIME                                 | Hliníková zliatina                                                                                 |               | ANO            |               |
|                                                                                     | 1                    | ks                                              | Adaptér ku kamere pre kompatibilné objektivy               |                                                                                                    |               | ANO            |               |
|                                                                                     | 1                    | ks                                              | Expander pre kameru                                        | EF a EF-S                                                                                          |               | ANO            |               |
|                                                                                     |                      |                                                 |                                                            | • DC Príkon (DC IN)                                                                                |               | ANO            |               |
|                                                                                     |                      |                                                 |                                                            | • min. HDMI 1.2 výstup (typ A zásuvka)                                                             |               | ANO            |               |
|                                                                                     |                      |                                                 |                                                            | • 3G-SDI výstup (HD- SDI , 75 Ω BNC )                                                              |               | ANO            |               |
|                                                                                     |                      |                                                 |                                                            | • CTRL & SYNC porty (2x DB9 LEMO 4-Pin, Timecode a podpora Genlock)                                |               | ANO            |               |
|                                                                                     |                      |                                                 |                                                            | • AUX výkon (P-Tap 2-Pin samica)                                                                   |               | ANO            |               |
|                                                                                     |                      |                                                 |                                                            | • USB výkon [typ A, 5 v na 1,5 A pre napajanie HDMI vysielateľov alebo malých mobilných zariadení] |               | ANO            |               |
|                                                                                     |                      |                                                 |                                                            | • Stereo slúchadlový výstup (3,5 mm jack)                                                          |               | ANO            |               |
|                                                                                     |                      |                                                 |                                                            | • Stereo analógový vstup (3,5 mm jack)                                                             |               | ANO            |               |
|                                                                                     | 1                    | ks                                              | Bočná rukovet' s riadením ku kamere                        |                                                                                                    |               | ANO            |               |
|                                                                                     |                      |                                                 | BRAIN MONTÁŽ                                               |                                                                                                    |               | ANO            |               |
|                                                                                     |                      |                                                 | BRAIN SPOJENIE                                             |                                                                                                    |               | ANO            |               |
|                                                                                     | 1                    | ks                                              | Dotykový displej ku kamere                                 |                                                                                                    |               | ANO            |               |
|                                                                                     | 1                    | ks                                              | Mikrovláknové stahovacie vreće pre príslušenstvo ku kamere |                                                                                                    |               | ANO            |               |
|                                                                                     | 1                    | ks                                              | Arsenál ručných nástrojov                                  |                                                                                                    |               | ANO            |               |
|                                                                                     | 1                    | ks                                              | NAPAJACÍ ADAPTER                                           |                                                                                                    |               | ANO            |               |
|                                                                                     | 1                    | ks                                              | Prepravný box pre kameru a príslušenstvo                   |                                                                                                    |               | ANO            |               |
| 1                                                                                   | ks                   | SET pre držanie kamery                          |                                                            |                                                                                                    | ANO           |                |               |
| 1                                                                                   | ks                   | Univerzálna rukoväť pre kameru                  |                                                            |                                                                                                    | ANO           |                |               |
| 2                                                                                   | ks                   | Záznamové médium pro kameru                     |                                                            |                                                                                                    | ANO           |                |               |
| 1                                                                                   | ks                   | Kufrik pre záznamové médium                     |                                                            |                                                                                                    | ANO           |                |               |
| 1                                                                                   | ks                   | Čítačka dát                                     |                                                            |                                                                                                    | ANO           |                |               |
| 1                                                                                   | ks                   | Nabíjačka                                       |                                                            |                                                                                                    | ANO           |                |               |
| 4                                                                                   | ks                   | Akumulátor                                      |                                                            |                                                                                                    | ANO           |                |               |
| Profesionálne Laser show svetlo                                                     | 2                    | ks                                              | Výkon v otvore:                                            | Špecifikácia                                                                                       | 7 075,00 EUR  | ANO            |               |
|                                                                                     |                      |                                                 | Power Červená:                                             | min. 5'500 mW                                                                                      |               | ANO            |               |
|                                                                                     |                      |                                                 | Power Green:                                               | min. 1'500 mW / 638 nm                                                                             |               | ANO            |               |
|                                                                                     |                      |                                                 | Power Modrá:                                               | min. 1'500 mW / 520 nm                                                                             |               | ANO            |               |
|                                                                                     |                      |                                                 | Beam Špecifikácia:                                         | min. 3'000 mW / 450 nm                                                                             |               | ANO            |               |
|                                                                                     |                      |                                                 | Laserové Zdroje:                                           | min. ca. 5,0 mm / 1,1 mrad                                                                         |               | ANO            |               |
|                                                                                     |                      |                                                 | Trieda lasera:                                             | dioda                                                                                              |               | ANO            |               |
|                                                                                     |                      |                                                 | Prevádzkové režimy:                                        | min. 4                                                                                             |               | ANO            |               |
|                                                                                     |                      |                                                 | skener:                                                    | ILDA                                                                                               |               | ANO            |               |
|                                                                                     |                      |                                                 | Snímácim uhla max.:                                        | min. 40 kpps @ 8 " lida                                                                            |               | ANO            |               |
|                                                                                     |                      |                                                 | Doplňky:                                                   | 60 ° max.                                                                                          |               | ANO            |               |
|                                                                                     |                      |                                                 | Zdroj:                                                     | key, napájací kábel, manuál                                                                        |               | ANO            |               |
|                                                                                     |                      |                                                 | Spotreba energie:                                          | vnutorné PSU                                                                                       |               | ANO            |               |
|                                                                                     |                      |                                                 | Rozměry:                                                   | min. 120 W                                                                                         |               | ANO            |               |
|                                                                                     |                      |                                                 |                                                            | min. 345 x 312 x 200 mm (D x Š x H)                                                                |               | ANO            |               |
|                                                                                     | Celková cena bez DPH |                                                 |                                                            |                                                                                                    |               |                |               |
|                                                                                     | DPH 20 %             |                                                 |                                                            |                                                                                                    |               |                | 97 252,88 EUR |
| Celková cena s DPH                                                                  |                      |                                                 |                                                            |                                                                                                    |               | 19 450,58 EUR  |               |
|                                                                                     |                      |                                                 |                                                            |                                                                                                    |               | 116 703,46 EUR |               |
| Pečiatka:                                                                           |                      | Meno + Priezvisko oprávnenej osoby : Peter Lipa |                                                            |                                                                                                    |               |                |               |
|  |                      | Podpis:                                         |                                                            |                                                                                                    |               |                |               |